




BLECH-BAUTEILE

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten hier unseren Katalog „Blech- und Kunststoffbauteile“ mit der Aktualisierung Stand 01/2013.

Die Dr. Diestel GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Rostock.

Gegründet 1991, ursprünglich mit Beschäftigten aus dem Schiffbau kommend, haben wir uns mittlerweile zu einem gestandenen Unternehmen der Region entwickelt.

Mit unseren beiden Fertigungsstrecken für Kanäle und Lüftungstechnische Bauteile sind wir in der Lage, Bauteile sowohl aus dem herkömmlich bekannten verzinkten Blech, als auch aus Kupfer, Aluminium, Edelstahl sowie aus Kunststoff zu fertigen. Kunststoffbauteile fertigen wir dabei bevorzugt aus PPS (Polypropylen).

Wir realisieren unsere Aufgaben mit einem Mitarbeiterstamm von hochqualifizierten Fachleuten.

Über 20 Jahre Erfahrungen im Anlagenbau und ein umfassendes Know-how in Verbindung mit umfangreichem Equipment stellen wir in den Dienst unserer Kunden.

Von der Kanalmaschine bis zur Plasmaschneidanlage im Bereich der Blech-Kanalfertigung, wie auch von der Fräsmaschine bis hin zu den Stumpfschweißautomaten für die Fertigung der Kunststoffkanäle steht uns ein moderner umfangreicher Maschinenpark zur Verfügung. Somit ist es uns möglich, auch größere Mengen von Kanalteilen termin- und qualitätsgerecht zu fertigen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie eine individuelle Beratung wünschen. Für Hinweise jeder Art sind wir dankbar und wünschen uns eine angenehme Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Ing. Th. Diestel
Geschäftsführer

Gerne stellen wir Ihnen unseren Katalog auf CD als PDF-Version zur Verfügung.

Bitte fordern Sie die benötigte Menge an.

1. Technische Informationen



1. Technische Informationen

Anwendungsbereich und Zweck	1-01
Luftdichtheitsklassen	1-01
Anforderungen	1-02
Undichtheit	1-02
Maße, Bezeichnungen	1-02
Technische Beschreibung der Lüftungskanäle	1-07
Normen	1-07
Baulänge	1-07
Leitbleche	1-07
Luftkanalrahmenprofile	1-07
Kanalversteifung	1-08
Platzsparende Transportmöglichkeiten	1-08
Lüftungskanäle für Reinraumtechnik	1-09
Sonderbauteile	1-09
Preisstellung	1-09
Lieferzeiten	1-09



2. Preisliste

3. Eckige Bauteile

4. Schalldämpfer

5. Gitter

6. Runde Bauteile

7. Sonderbauteile

1. Technische Informationen

Anwendungsbereich und Zweck

Diese technischen Informationen gelten für gefaltete Blechkanäle in Lüftungstechnischen Anlagen für Luft ohne Zusätze von aggressiven Dämpfen oder verschleißfördernden Feststoffen. Ebenso gelten die Informationen für geschweißte Blechkanäle in Luft- und verfahrenstechnischen Anlagen für zulässige Überdrücke nach aktueller DIN.

Luftdichtheitsklassen

Tabelle 1: Symbole nach DIN EN 1507 und DIN EN 12237

Symbole	Größe	Einheit
A _j	Luftleitungsoberfläche	m ²
f	Luftleckfaktor	m ³ s ⁻¹ m ⁻²
f _{max}	Grenzwert der Luftleckrate	m ³ s ⁻¹ m ⁻²
L	Gesamte Verbindungslänge	m
P	absoluter statischer Druck	Pa
p _a	atmosphärischer Druck	Pa
p _d	Geschwindigkeitsdruck	Pa
p _{design}	Bemessungs-Betriebsdruck	Pa
p _t	Stau (oder absoluter Gesamtdruck)	Pa
p _s	Grenzwert des statischen Drucks (p-p _s)	Pa
p _{test}	Prüfdruck	Pa
Q _{vl,measured}	Gemessene Luftleckrate	m ³ s ⁻¹ oder l s ⁻¹
Q _v	Luftstrom am Luftstrom-Messgerät	m ³ s ⁻¹ oder l s ⁻¹
Q _{vl}	Leckrate des Luftstromes	m ³ s ⁻¹ oder l s ⁻¹
t	Lufttemperatur	°C

Tabelle 2: Klassifizierung von eckigen Luftleitungen nach DIN EN 1507

Luftdichtheitsklasse	Grenzwerte der Luftleckrate (f _{max}) m ³ s ⁻¹ m ⁻²	Grenzwerte des statischen Manometerdrucks (p _s) Pa			
		Negativ für alle Druckklassen	Positiv bei Druckklassen		
			1	2	3
A	0,027 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³	200	400		
B	0,009 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³	500	400	1000	2000
C	0,003 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³	750	400	1000	2000
D ^a	0,001 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³	750	400	1000	2000

^a Luftleitungssystem für besondere Anwendung

Tabelle 3: Klassifizierung von runden Luftleitungen nach DIN EN 12237

Luftdichtheitsklasse	Grenzwert des statischen Drucks (p _s)		Grenzwert der Luftleckrate (f _{max}) m ³ s ⁻¹ m ⁻²
	Positiv	Negativ	
A	500	500	0,027 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³
B	1000	750	0,009 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³
C	2000	750	0,003 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³
D ^a	2000	750	0,001 x p _t ^{0,65} x 10 ⁻³

^a Luftleitungssystem für besondere Anwendung

Wir halten uns an den internationalen Standard ohne versteckte Kosten.

Alle unsere Bauteile werden standardgemäß in der Luftdichtheitsklasse B gefertigt!

Mit ausdrücklicher Kennzeichnung kann auf Wunsch jedoch auch die lang übliche Ausführung Klasse A gefertigt werden.

1. Technische Informationen

Anforderungen

Luftdichtheit

Der Luftleckfaktor f muss entsprechend der erforderlichen Luftdichtheitsklasse bei jedem Prüfdruck p_{test} der kleiner oder gleich dem Bemessungs-Betriebsdruck p_{design} ist, unter dem Grenzwert der Luftleckrate f_{max} nach Tabelle 2 und Tabelle 3 liegen. Die Anforderungen müssen sowohl bei positiven als auch bei negativen Drücken erfüllt sein.

Maße, Bezeichnungen

Die Blechkanäle, Form- und Zubehörteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Form F: gefalzt

Form S: geschweißt




Abbildung 1: Blechkanal

Bezeichnung eines gefalzten Blechkanals der Form F, der Druckstufe 1 und den Kantenlängen $A = 630$ mm, $B = 400$ mm und Länge $L = 1000$ mm bzw. 1500 mm:

Kanal DIN EN 1505 - F1 - 630 x 400 x 1000/1500

Tabelle 4: Abmaßtabelle

Nennmaße ^{1), 2), 3)} (Kantenlängen)			Blechdicke s ⁴⁾		
A	B	zul. Abw.	Form F Druckstufe 1+4 + 1000 Pa bis -500 Pa	Druckstufe 2+5 + 2000 Pa bis -750 Pa	Form S Druckstufe 3+6 + 3000 Pa bis -1500 Pa
bis 500		0 -3	0,75	0,75	1,5 ⁵⁾
bis 1000			0,88	1,0	
bis 2000			1,0	1,25 ⁵⁾	2,0 ⁵⁾

¹⁾ Nennmaße nach DIN EN 1505

²⁾ Kantenlängen A und B sind beliebig kombinierbar

³⁾ Wir produzieren auch alle Zwischengrößen, dann gilt die Blechdicke der nächst größten Kantenlänge A bzw. B

⁴⁾ Blechdicken sind Nenndicken nach Werksnorm und DIN EN 10143





⁵⁾ Nur auf Anfrage

Tabelle 5: Zulässige Längentoleranzen

Länge	über 900 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000
zul. Abweichung	±3	±4	±5





1. Technische Informationen



Benennung/Maße	Kurzzeichen	Ausführung
 Abbildung 2: Kanal/Kanalteil	LT L	$L \leq 900$ $L > 900$
 Abbildung 3: Boden	BO	
 Abbildung 4: Bogen	BS	symmetrisch
 Abbildung 5: Bogenübergang	BA	$C=A$





1. Technische Informationen



Benennung/Maße	Kurzzeichen	Ausführung
 Abbildung 6: Winkel (Knie)	WS	symmetrisch $r=0$, wenn nicht besonders angegeben
 Abbildung 7: Winkelübergang (Knie)	WA	$r=0$, wenn nicht besonders angegeben
 Abbildung 8: Übergang symmetrisch	US	symmetrisch
 Bemerkung: Ausgangspunkt des Koordinatensystems ist immer die rechte obere Ecke des Querschnittes AxB Abbildung 9: Übergang asymmetrisch	UA	asymmetrisch Bei den Maßen e bzw. f sind je nach Lage des Sprunges die Vorzeichen (+ bzw. -) zu beachten.




1. Technische Informationen



Benennung/Maße	Kurzzeichen	Ausführung
 Abbildung 10: Rohrübergang symmetrisch	RS	symmetrisch $g=l_z$ nach DIN EN 1506
 Bemerkung: Ausgangspunkt des Koordinatensystems ist immer die rechte obere Ecke des Querschnittes AxB Abbildung 11: Rohrübergang asymmetrisch	RA	asymmetrisch Bei den Maßen e bzw. f sind je nach Lage des Sprunges die Vorzeichen (+ bzw. -) zu beachten.
 Abbildung 12: Etag	ES	symmetrisch
 Abbildung 13: Etagenübergang	EA	$C = A$

1. Technische Informationen



Benennung/Maße	Kurzzeichen	Ausführung
 Abbildung 14: T-Stück gerade	TG	oben gerade $G = C = A$
 Abbildung 15: T-Stück schräg	TA	oben schräg $G = C = A$
 Abbildung 16: Hosenstück	HS	$G = C = A$ m= mind. 2 x Flanschhöhe

1. Technische Informationen



Technische Beschreibung der Lüftungskanäle

Die Luftkanäle werden aus sendzimir-verzinktem Feinblech in den für die Druckstufen vorgeschriebenen Blechstärken (siehe Tabelle 4) hergestellt. Die Profilrahmen werden durch Fügepressen mit den Kanalwandungen verbunden.

Normen

Unser Fertigungsstandard entspricht folgenden Normen:

- DIN EN 1505 Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt
- DIN EN 1506 Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit rundem Querschnitt
- DIN EN 1507 Dichtheitsklassen - Klassifizierung eckiger Luftleitungen
- DIN EN 12237 Dichtheitsklassen - Klassifizierung runder Luftleitungen
- DIN EN 13779 Wahl der Dichtheitsklasse

Die Abrechnung erfolgt nach DIN 18379.

Baulänge

Der Standardkanal wird in einer Stoßlänge von 1500 mm gefertigt. Es besteht die Möglichkeit in 1000 mm Länge in der Blechstärke 0,88 mm zu fertigen.

Blechkanäle bzw. Kanalteile bis 900 mm Länge sind Blechkanalformstücke nach DIN EN 1507.

Leitbleche

Bei Bögen bzw. Winkelstücken werden Leitbleche entsprechend DIN 18379 ausgeführt.

Tabelle 6: Anzahl der Leitbleche

Kantenlänge B oder D	Anzahl der Leitbleche
≥ 400	1
≥ 1250	2
≥ 2000	3

Luftkanalrahmenprofile

Tabelle 7: Rahmenbreite






Kantenlänge	Rahmenbreite
< 799	20
< 2499	30
> 2500	40

1. Technische Informationen

Kanalversteifung

Zur Versteifung von Lüftungskanälen wird ab einer Kantenlänge von 400 mm eine Z-Profilierung (Sickenversteifungen) quer zur Luftströmungsrichtung ausgeführt. Ab einer Kantenlänge von 1000 mm erfolgt zusätzlich eine Rohrversteifung. Die bevorzugte Kanallänge beträgt standardmäßig 1000 mm bzw. 1500 mm.

Die Anzahl der verzinkten Rohrversteifungen ergeben sich aus der Kombination der Luftleitungslänge L und der Kantenlänge A und B.


Kantenlänge	Luftleitungslänge L von 750 mm bis 1000 mm	Luftleitungslänge L von 1000 mm bis 1500 mm
von 1000 mm bis 1500 mm		
von 1501 mm bis 1999 mm		
von 2000 mm bis 3000 mm		

Platzsparende Transportmöglichkeiten

Lüftungskanäle in loser Ausführung

Lüftungskanäle können auch in Einzelteilen geliefert werden. Die Endmontage der Kanäle und der dazu gehörenden Rahmen erfolgt auf der Baustelle.

Pittsburghfalz „lose Ausführung“



1. Technische Informationen



Lüftungskanäle für Reinraumtechnik

Lüftungskanäle für Reinraumtechnik werden nach den Anforderungen der DIN 1946-4 und VDI-Richtlinie 6022 gefertigt.

Sonderbauteile

Sonderbauteile werden nicht als qm-Kanal oder Formteil berechnet. Die Berechnung erfolgt nach Aufwand bzw. nach unseren dokumentierten Preislisten (nähere Informationen nach Absprache).

Preisstellung

1. Die Preise in unserem Katalog gelten immer Netto ab Werk. Sie beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer.
2. Einzelaufträge mit einem geringen Netto-Warenwert (bis zu 50,00 €) werden ohne Rabattabzüge bzw. nur gegen Barzahlung ausgeführt.
3. Für Abzüge der Kanäle aus den entsprechenden Plänen berechnen wir pro qm Kanal einen Mehrpreis von 0,60 €/m².
4. Aufpreis für Folienabdeckung von Kanal- und Formteilen.
5. Bei Änderung der Materialpreise und Tariflöhne müssen wir uns vorbehalten, das Angebot zu berichtigen.
6. Alle nachstehenden Preise verstehen sich für fertigungsgerechte Bauteile aus positionierten Zeichnungen und Stücklisten.
7. **Bauteile werden grundsätzlich nicht zurückgenommen!**
8. Die Transportkosten setzen sich aus der Fahrzeuggröße, verfügbaren Staumöglichkeit und der Fahrzeugstrecke zusammen, und sind grundsätzlich nicht im Nettopreis enthalten.
9. Die Lieferung der Luftkanäle erfolgt ohne Verbindungs-, Dichtungs-, Aufhänge- und Befestigungsmaterial.
10. Irrtümer und Änderungen jeglicher Art behalten wir uns vor.

Lieferzeiten

5 - 7 Werktage nach Auftragsklarheit oder nach Absprache

2. Preisliste



1. Technische Informationen

2. Preisliste

Preise für Luftkanäle und Luftkanalformteile	2-01
Preise für Zubehör	2-01
Preise für Montagezubehör	2-02
Mehrpreis für Zubehörteile und Zusatzleistungen	2-02
Mehrpreis für Sonderbauteile und Montage von Bauteilen	2-03



3. Eckige Bauteile

4. Schalldämpfer

5. Gitter

6. Runde Bauteile

7. Sonderbauteile

2. Preisliste



Preise für Luftkanäle und Luftkanalformteile

Die nachfolgenden Preise setzen Bestellungen entsprechend DIN 18379 auf Stücklisten voraus. Die Abrechnung erfolgt nach DIN 18379, wobei die Mindestabrechnungsgröße pro Teil 1 m² ist.

gerader Luftkanal: gefalzt, Druckstufe 1 und 4	16,50 €/m ²
gerader Luftkanal: gefalzt, Druckstufe 2 und 5 (max. 1,00 mm)	17,50 €/m ²

Bei abweichenden Schlusslängen erheben wir einen Zuschlag von 15 % (siehe technische Beschreibung Lüftungskanäle). Diese Festlegung gilt nicht für Passlängen.

Luftkanalformteil: gefalzt, Druckstufe 1 und 4	24,40 €/m ²
Luftkanalformteil: gefalzt, Druckstufe 2 und 5 (max. 1,00 mm)	25,40 €/m ²

Kantenlänge ≤ 250 mm	<i>Mehrpreis:</i>	2,90 €/m ²
Kantenlänge ≥ 2500 mm	<i>Mehrpreis:</i>	6,50 €/m ²
Übergänge von rund auf eckig	<i>Mehrpreis:</i>	6,50 €/m ²

Sonderformteil

Sonderanfertigungen wie z. B. Jalousieklappen, Wetterschutzgitter oder Dachdurchführungen werden nicht als qm-Kanal oder -Formteil abgerechnet. Die Preise richten sich nach Aufwand bzw. den Preislisten der Kategorien „Eckige Bauteile“, „Schalldämpfer“, „Gitter“ und „Runde Bauteile“.

Luftkanäle und Luftkanalformteile aus V2A: Werkstoff 1.4301, gefalzt

gerader Luftkanal	s = 0,8 mm	87,75 €/m ²
Luftkanalformteil	s = 0,8 mm	103,95 €/m ²
Übergänge von rund auf eckig		110,70 €/m ²

Luftkanäle und Luftkanalformteile aus V4A: Werkstoff 1.4571, gefalzt

gerader Luftkanal	s = 0,8 mm	116,70 €/m ²
Luftkanalformteil	s = 0,8 mm	138,25 €/m ²
Übergänge von rund auf eckig		148,50 €/m ²

Luftkanäle und Luftkanalformteile aus Aluminium: gefalzt

gerader Luftkanal	s = 0,8 mm	43,85 €/m ²
Luftkanalformteil	s = 0,8 mm	60,00 €/m ²
Übergänge von rund auf eckig		66,85 €/m ²

Luftkanäle geschweißt

Rahmenverbindung aus Winkeleisen max. 40/40/4 aufgepunktet

gerader Luftkanal	s = 1,5 mm	64,15 €/m ²
Luftkanalformteil	s = 1,5 mm	76,40 €/m ²

Preise für Zubehör

Luftkanalflansche und Verbindungsteile

Luftkanalflanschprofil (verzinkt) zusammengebaut, als Gegenrahmen

20 mm	5,15 €/lfd.m
30 mm	6,80 €/lfd.m
40 mm	10,10 €/lfd.m

2. Preisliste



Luftkanalflanschprofil (Aluminium) zusammengebaut, als Gegenrahmen	
20 mm	13,20 €/lfd. m
30 mm	22,70 €/lfd. m
Luftkanalflanschprofil (V2A) zusammengebaut, als Gegenrahmen	
20 mm	18,90 €/lfd. m
30 mm	27,20 €/lfd. m
Luftkanalflanschprofil (lose), Stangenmaterial	
20 mm, verzinkt	1,65 €/lfd. m
30 mm, verzinkt	2,05 €/lfd. m
40 mm, verzinkt	3,65 €/lfd. m
Schiebeleisten für Luftkanalflanschprofil	
verzinkt	2,00 €/lfd. m
Eckwinkel für Luftkanalflanschprofil	
20 mm, verzinkt	0,35 €/St
30 mm, verzinkt	0,60 €/St
40 mm, verzinkt	0,95 €/St
Winkelrahmen	
30/30/3, grundiert und gebohrt	13,90 €/lfd. m
40/40/4, grundiert und gebohrt	16,35 €/lfd. m
50/50/5, grundiert und gebohrt	18,75 €/lfd. m

Preise für Montagezubehör

Kanalklammer	0,55 €/St
Butyl-Dichtstoff (310 ml, Kartusche)	4,70 €/St
Dichtstoff, LKD-rapid (weitgehend fettbeständig, 310 ml, Kartusche)	8,75 €/m
Kanalhalter (verzinkt, L-Form mit Dämmelement)	1,00 €/St
Kanalhalter (verzinkt, Z-Form mit Dämmelement)	1,30 €/St
Kanaldichtband (10 m pro Rolle)	10 x 6 mm: 1,70 €/Rolle
	9 x 4 mm: 1,55 €/Rolle

Auf Anforderung liefern wir unseren Kunden gern die Spezifikation der verwendeten Materialien.

Mehrpreis für Zubehörteile und Zusatzleistungen

Rahmensonderausführung	
30 mm statt 20 mm	1,30 €/lfd. m
40 mm statt 30 mm	1,75 €/lfd. m
40 mm statt 20 mm	2,45 €/lfd. m
Schalldämmisolierung (Lochblechverkleidung innen mit Isolierung ML3 50 mm)	
gerader Luftkanal	76,30 €/m ²
Luftkanalformteil	96,50 €/m ²

2. Preisliste



Isolierung mit Armaflex	
Isolierung 9 mm	48,35 €/m
Isolierung 13 mm	46,60 €/m
Isolierung 19 mm	44,55 €/m
Luftkanal, doppelwandig (isoliert mit ML3 30 mm)	
gerader Luftkanal	90,10 €/m ²
Luftkanalformteil	106,75 €/m ²
Zusätzliche Kanalversteifung ab Kantenlänge 1400 mm	
zusätzliches Leitblech anbringen	Formteilpreis (mind. 1 m ²)
innere Querversteifung	7,35 €/m ²
innere Kreuzversteifung	16,75 €/m ²
Trennblech	
bei Seitenverhältnis ab 1:5	Formteilpreis (mind. 1 m ²)

Mehrpreis für Sonderbauteile und Montage von Bauteilen

Gemeinsamer Rahmen	
Montage von Bauteilen auf gemeinsamen Rahmen	11,50 €/m
Einbau von Drosselklappen mit Feststellvorrichtung (ohne Gehäuse)	
bis 0,10 m ²	32,40 €/St
bis 0,25 m ²	38,90 €/St
bis 0,40 m ²	44,80 €/St
bis 0,60 m ²	51,45 €/St
Kondensatablaufstutzen	
	<i>liefern</i> <i>liefern und einbauen</i>
1/2"	10,95 €/St 23,20 €/St
3/4"	14,20 €/St 27,55 €/St
1"	20,80 €/St 36,20 €/St
Inspektionsdeckel (lose), verzinkt	
200 x 100 mm	6,05 €/St
300 x 200 mm	11,60 €/St
400 x 300 mm	16,60 €/St
500 x 400 mm	26,35 €/St
600 x 500 mm	43,20 €/St
Einbau Inspektionsdeckel (einschließlich Kanalausschnitt)	
200 x 100 mm	10,80 €/St
300 x 200 mm	10,80 €/St
400 x 300 mm	10,80 €/St
500 x 400 mm	17,30 €/St
600 x 500 mm	18,25 €/St
Einbau von Wetterschutzgittern	
bis 1,0 m ²	15,63 €/St
bis 2,0 m ²	19,53 €/St
bis 4,0 m ²	23,44 €/St

2. Preisliste



Einbau von Vogelschutzgittern		
bis 1,0 m ²		16,75 €/St
bis 2,0 m ²		20,50 €/St
Einbau von Insektenschutzgittern		
bis 1,0 m ²		16,75 €/St
Blechwinkel		
Mindestabrechnungslänge 0,5 m/St	gestreckte Länge	
	bis 100 mm	bis 200 mm
Blechdicke 0,75 mm	2,55 €/lfd.m	3,65 €/lfd.m
Blechdicke 0,88 mm	2,95 €/lfd.m	4,20 €/lfd.m
Blechdicke 1,00 mm	3,15 €/lfd.m	4,45 €/lfd.m
Blechdicke 1,25 mm	3,80 €/lfd.m	5,35 €/lfd.m
Blechdicke 1,50 mm	4,20 €/lfd.m	5,95 €/lfd.m
Blechdicke 2,00 mm	5,20 €/lfd.m	7,35 €/lfd.m
U- und Z-Profile		
Mindestabrechnungslänge 0,5 m/St	gestreckte Länge	
	bis 150 mm	bis 300 mm
Blechdicke 0,75 mm	5,35 €/lfd.m	6,80 €/lfd.m
Blechdicke 0,88 mm	5,55 €/lfd.m	7,30 €/lfd.m
Blechdicke 1,00 mm	5,75 €/lfd.m	7,70 €/lfd.m
Blechdicke 1,25 mm	9,45 €/lfd.m	12,50 €/lfd.m
Blechdicke 1,50 mm	9,50 €/lfd.m	12,70 €/lfd.m
Blechdicke 2,00 mm	11,25 €/lfd.m	16,20 €/lfd.m

2. Preisliste



3. Eckige Bauteile




1. Technische Informationen

2. Preisliste

3. Eckige Bauteile

Dachdurchführung (eckig)	3-01
Dachaufsatz (eckig)	3-01
Deflektorhaube (eckig)	3-02
Lamellenhaube (eckig)	3-02
Dachhaube (eckig)	3-03
Dachaufsatz (eckig) - Für den Einbau von Wetterschutzgittern (WSG)	3-03
Ausblasbogen (eckig)	3-04
Regenkragen (eckig)	3-04
Dachsockel für Ventilatoren (eckig)	3-05
Dachdurchführung für Medienleitung (eckig)	3-05
Flexible Verbindungsstücke (eckig)	3-06
Flexible Verbindungsstücke an Brandschutzklappen (eckig)	3-06
Anschlusskasten (rechteckig) für Lüftungsgitter	3-07
Anschlusskasten (quadratisch) mit eckigem Anschluss	3-07
Anschlusskasten (quadratisch) mit rundem Anschluss	3-08
Jalousieklappe mit innenliegenden Zahnrädern (Dichtigkeit A)	3-09
Jalousieklappe mit außenliegende Zahnrädern (Dichtigkeit B)	3-10
Überdruckjalousieklappe (selbsttätig)	3-11
Kanalluftfilter-Gehäuse (eckiger Anschluss)	3-13



4. Schalldämpfer

5. Gitter


6. Runde Bauteile

7. Sonderbauteile

3. Eckige Bauteile



Dachdurchführung (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhen: $H = 1000 \text{ mm}$ $h = 350 \text{ mm}$

Mit Klebeflansch und Schnellbaurahmen, wahlweise mit Muffe
Fugen und Stöße verlötet

Isolierung wahlweise mit Armaflex 19 mm oder ML3 30 mm
(doppelwandig)


Aufpreis für Schrägdachdurchführung 20 % (Winkel bis 45°)

Aufpreis für Bleikragen (Stärke 1,25 mm) 25 %

A/B	ohne Isolierung	Isoliert mit Armaflex 19 mm	Doppelwandig mit ML3 30 mm
200/200	85,30 €	126,10 €	138,90 €
250/250	97,40 €	144,90 €	161,20 €
300/300	108,80 €	162,80 €	182,10 €
350/350	119,70 €	179,90 €	202,00 €
400/400	130,10 €	196,40 €	221,10 €
450/450	140,10 €	212,30 €	239,50 €
500/500	149,80 €	227,90 €	257,30 €
550/550	159,30 €	243,00 €	274,70 €
600/600	168,50 €	257,80 €	291,60 €
650/650	177,50 €	272,30 €	308,10 €
700/700	186,30 €	286,50 €	324,20 €
800/800	207,40 €	318,40 €	359,70 €
900/900	224,20 €	345,60 €	390,40 €
1000/1000	240,50 €	372,10 €	420,10 €
1100/1100	256,30 €	398,00 €	449,10 €
1200/1200	279,40 €	435,90 €	491,50 €
1500/1500	316,30 €	497,00 €	559,30 €
1800/1800	358,60 €	567,40 €	637,30 €
2000/2000	385,80 €	613,10 €	687,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Dachaufsatz (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: $L = 350 \text{ mm}$

Rahmen oben möglich

Mit Klebeflansch

Isolierung wahlweise mit Armaflex 19 mm oder ML3 30 mm
(doppelwandig)

Aufpreis für Schrägdachdurchführung 20 % (Winkel bis 45°)

Fugen und Stöße verlötet


A/B	ohne Isolierung	Isoliert mit Armaflex 19 mm	Doppelwandig mit ML3 30 mm
200/200	72,50 €	107,20 €	118,10 €
250/250	82,80 €	123,20 €	137,00 €
300/300	92,50 €	138,40 €	154,80 €
350/350	101,70 €	152,90 €	171,70 €
400/400	110,60 €	166,90 €	188,00 €
450/450	119,10 €	180,50 €	203,60 €
500/500	127,40 €	193,70 €	218,70 €
550/550	135,40 €	206,50 €	233,50 €
600/600	143,20 €	219,10 €	247,80 €
650/650	150,80 €	231,40 €	261,80 €
700/700	158,30 €	243,50 €	275,60 €
800/800	176,30 €	270,60 €	305,80 €
900/900	190,60 €	293,70 €	331,80 €
1000/1000	204,40 €	316,30 €	357,10 €
1100/1100	217,90 €	338,30 €	381,80 €
1200/1200	237,50 €	370,50 €	417,70 €
1500/1500	268,90 €	422,40 €	475,40 €
1800/1800	304,80 €	482,30 €	541,70 €
2000/2000	328,00 €	521,10 €	584,40 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Deflektorhaube (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Vogelschutzgitter (Maschenweite 16 x 16 mm)


Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage

Wahlweise glatt oder mit SB Rahmen

A/B	Preis
300/300	268,30 €
350/350	302,20 €
400/400	338,60 €
450/450	374,90 €
500/500	410,70 €
550/550	447,20 €
600/600	483,80 €
650/650	520,70 €
700/700	557,90 €
800/800	635,10 €
900/900	711,90 €
1000/1000	790,40 €
1100/1100	870,50 €
1200/1200	952,50 €
1300/1300	1.036,50 €
1400/1400	1.122,40 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Lamellenhaube (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardformat quadratisch (rechteckig auf Anfrage)

Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage

Bis Kantenlänge 800 mm: Lamellenabstand = 50 mm

Über Kantenlänge 800 mm: Lamellenabstand = 70 mm

Ausführungsvarianten:

Ausführung 1: Verbindung mit Schnellbaurahmen

Ausführung 2: Verbindung zum Überstecken

Für Montage auf Dachsockel
oder Dachdurchführung


A/B	H	Ausführung 1	Ausführung 2
300/300	330	181,80 €	180,60 €
400/400	390	225,00 €	217,40 €
500/500	450	269,00 €	254,90 €
600/600	450	311,00 €	290,80 €
700/700	510	356,80 €	329,60 €
800/800	570	405,60 €	369,20 €
900/900	630	453,40 €	409,50 €
1000/1000	690	552,50 €	501,90 €
1100/1100	750	609,50 €	551,10 €
1200/1200	750	661,50 €	595,50 €
1300/1300	810	721,00 €	646,90 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Dachhaube (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Vogelschutzgitter

(Maschenweite 16 x 16 mm) und Schnellbaurahmen

Fugen und Stöße verlötet

Überstand $x = ((A + B) / 2) / 4$


für Querschnitt bis 1000 x 1000: Dach bombiert

bei größerem Querschnitt: Dachhöhe $y = 100$ mm

A/B	Preis
300/300	134,90 €
350/350	150,80 €
400/400	166,90 €
450/450	183,30 €
500/500	200,10 €
550/550	217,10 €
600/600	234,50 €
650/650	252,30 €
700/700	270,30 €
800/800	308,90 €
900/900	346,50 €
1000/1000	385,30 €
1100/1100	425,30 €
1200/1200	466,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Dachaufsatz (eckig) – Für den Einbau von Wetterschutzgittern (WSG)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Klebeflansch, optional mit Schnellbaurahmen

Ohne Regenkränzen und Wetterschutzgitter

Isoliert wahlweise mit Armaflex 19 mm

Fugen und Stöße verlötet

Anzahl der Öffnungen für Wetterschutzgitter ist variabel (1 bis 4)

Lieferung und Einbau von Wetterschutzgittern siehe Preisliste


A/B	ohne Isolierung	Isoliert mit Armaflex 19 mm
500/500	224,80 €	284,70 €
550/550	240,90 €	305,60 €
600/600	279,90 €	358,80 €
650/650	297,00 €	381,20 €
700/700	338,20 €	438,30 €
800/800	373,90 €	485,70 €
900/900	409,20 €	532,60 €
1000/1000	473,50 €	622,50 €
1100/1100	540,40 €	717,10 €
1250/1250	598,20 €	795,60 €
1500/1500	764,80 €	1.035,40 €
1800/1800	954,50 €	1.310,90 €
2000/2000	1.094,70 €	1.518,60 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Ausblasbogen (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech


Blechdicke nach aktueller DIN

Rechteckbogen 135° mit Vogelschutzgitter
(Maschenweite 16 x 16 mm)

A/B	300
300/300	94,10 €
400/400	122,90 €
500/500	152,80 €
600/600	183,90 €
700/700	216,10 €
800/800	381,70 €
900/900	432,90 €
1000/1000	485,40 €
1100/1100	539,30 €
1200/1200	594,50 €
1300/1300	650,90 €
1400/1400	708,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Regenkragen (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: H = 100 mm

Wahlweise am Bauteil montiert und abgedichtet


A/B	Lose	Montiert und abgedichtet
200/200	20,50 €	36,00 €
250/250	23,00 €	40,30 €
300/300	25,30 €	44,30 €
350/350	27,50 €	48,10 €
400/400	29,60 €	51,70 €
450/450	31,70 €	55,20 €
500/500	33,60 €	58,50 €
550/550	35,50 €	61,70 €
600/600	37,40 €	64,90 €
650/650	39,20 €	67,90 €
700/700	40,90 €	70,90 €
800/800	44,30 €	76,60 €
900/900	47,50 €	82,10 €
1000/1000	50,70 €	87,30 €
1100/1100	53,70 €	92,40 €
1200/1200	56,70 €	97,40 €
1500/1500	65,00 €	111,40 €
1800/1800	72,90 €	124,40 €
2000/2000	77,90 €	132,70 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Dachsockel für Ventilatoren (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: L = 350 mm

Mit Klebeflansch

Fugen und Stöße verlötet

Befestigung für Dachventilatoren

Isolierung wahlweise mit Armaflex 19 mm

Aufpreis für Schrägdachdurchführung 20 % (Winkel bis 45°)


Maße C und D nach Angabe des Bestellers, je nach Fabrikat/Typ des Dachventilators

Unser Sortiment umfasst auch eine schallgedämmte Variante, siehe Rubrik Schalldämpfer.

A/B	Ohne Isolierung	Isoliert mit Armaflex 19 mm
200/200	57,60 €	94,90 €
250/250	65,40 €	108,40 €
300/300	72,70 €	121,30 €
350/350	79,70 €	133,70 €
400/400	86,40 €	145,70 €
450/450	92,90 €	157,30 €
500/500	99,30 €	168,60 €
550/550	105,40 €	179,70 €
600/600	111,40 €	190,50 €
650/650	117,30 €	201,20 €
700/700	123,00 €	211,60 €
800/800	134,10 €	231,90 €
900/900	144,90 €	251,70 €
1000/1000	155,30 €	270,90 €
1100/1100	165,50 €	289,80 €
1200/1200	175,40 €	308,20 €
1500/1500	203,80 €	361,50 €
1800/1800	230,70 €	412,50 €
2000/2000	247,90 €	445,40 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Dachdurchführung für Medienleitung (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: h = 350 mm

Mit Klebeflansch

Fugen und Stöße verlötet

Hinweis: Haube demontierbar, auf Baustelle wetterfest zu montieren und abzudichten


□A	Preis
100	63,30 €
200	91,20 €
300	119,00 €
400	147,60 €
500	177,10 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Flexible Verbindungsstücke (eckig)




Beschreibung

Verzinktes Stahlblech
Blechdicke nach aktueller DIN
Bandmaterial aus PVC
Mit Schnellbaurahmen
Temperaturbeständig bis +80 °C
Gestreckte Länge: 150 mm (Blech/Gewebe/Blech → 45/60/45)

Umfang bis mm	Flansch S20 verzinkt	Flansch S30 verzinkt
1000	32,10 €	38,50 €
1500	38,70 €	45,70 €
2000	45,40 €	52,90 €
2500	52,00 €	60,00 €
3000	58,60 €	67,20 €
3500	65,30 €	74,30 €
4000	71,90 €	81,50 €
4500	78,50 €	88,70 €
5000	85,20 €	95,80 €
5500	91,80 €	103,00 €
6000	98,40 €	110,20 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Flexible Verbindungsstücke an Brandschutzklappen (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech
Blechdicke nach aktueller DIN
Bandmaterial aus PVC, schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1
Mit Schnellbaurahmen
Temperaturbeständig bis +80 °C
Gestreckte Länge: 210 mm (Blech/Gewebe/Blech → 45/120/45)


Umfang bis mm	Flansch S20 verzinkt	Flansch S30 verzinkt
1000	33,20 €	39,60 €
1500	40,40 €	47,30 €
2000	47,60 €	55,10 €
2500	54,80 €	62,80 €
3000	62,00 €	70,60 €
3500	69,30 €	78,30 €
4000	76,50 €	86,00 €
4500	83,70 €	93,80 €
5000	90,90 €	101,50 €
5500	98,10 €	109,30 €
6000	105,40 €	117,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Anschlusskasten (rechteckig) für Lüftungsgitter



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: H = 350 mm


Bundkrans wahlweise seitlich oder oben

Standard: mittig/alternativ Angabe H

B/A	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	28,70 €	33,80 €	38,40 €	42,60 €	46,70 €	54,10 €	61,10 €	67,50 €
225	34,30 €	39,40 €	44,10 €	48,50 €	52,70 €	60,50 €	67,80 €	74,70 €
325	-	44,60 €	49,40 €	54,00 €	58,30 €	66,50 €	74,20 €	81,40 €
425	-	-	-	-	63,70 €	72,20 €	80,30 €	87,90 €
525	-	-	-	-	-	77,70 €	86,10 €	94,10 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Anschlusskasten (quadratisch) mit eckigem Anschluss



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit eckigem Anschluss

Kante wahlweise nach innen oder außen

Bundkrans wahlweise seitlich oder oben

Optional Lochblech und Mengeinstellung

Größe	Ød	H	□K	Grundpreis	Lochblech	Mengeinstellung
300	158	250	290	29,30 €	10,90 €	14,40 €
400	198	300	372	35,50 €	14,00 €	16,00 €
500	198	350	463	42,50 €	17,50 €	16,00 €
600	248	350	567	47,80 €	20,80 €	18,00 €


weitere Ausführungen auf Anfrage

Bei der Bestellung bitte Fabrikat und Typ der Blende bzw. Ød angeben.

3. Eckige Bauteile



Anschlusskasten (quadratisch) mit rundem Anschluss



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit rundem Anschluss

Bundkragen wahlweise seitlich oder oben

Optional Lochblech und Mengeneinstellung

Größe	ød	H	aK	Grundpreis	Lochblech	Mengen- einstellung
300	158	250	290	43,80 €	10,90 €	14,40 €
400	198	300	372	52,30 €	14,00 €	16,00 €
500	198	350	463	61,80 €	17,50 €	16,00 €
600	248	350	567	69,30 €	20,80 €	18,00 €


weitere Ausführungen auf Anfrage

Bei der Bestellung bitte Fabrikat und Typ der Blende bzw. ød angeben.

3. Eckige Bauteile



Jalousieklappe mit innenliegenden Zahnrädern (Dichtigkeit A)



Beschreibung

Rahmen aus verzinktem Stahlblech
 Blechdicke nach aktueller DIN
 Hohlkörperlamellen aus Aluminium
 Lamellen sind gegenläufig gekoppelt
 Zahnräder bestehen aus Spezialkunststoff
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
 Teilung ab einer Breite von 1400 mm
 Optional mit Handstellhebel (10,84 € pro Stück)

Hinweis: Jalousieklappen sind auch als Kombination mit Wetterschutzgittern lieferbar. Preise auf Anfrage

Unsere **Preisliste** finden Sie hier und auf der nächsten Seite.

B/H	210	310	410	510	610	710	810
300	59,50 €	68,80 €	77,90 €	86,90 €	95,80 €	104,70 €	117,00 €
400	67,90 €	77,70 €	87,40 €	97,00 €	106,60 €	116,10 €	129,20 €
500	75,90 €	86,30 €	96,60 €	106,90 €	117,10 €	127,30 €	141,20 €
600	83,60 €	94,60 €	105,60 €	116,60 €	127,50 €	138,40 €	153,10 €
700	91,00 €	102,70 €	114,40 €	126,00 €	137,60 €	149,20 €	164,80 €
800	101,50 €	114,00 €	126,50 €	139,00 €	151,50 €	164,00 €	176,40 €
900	108,70 €	121,90 €	135,10 €	148,30 €	161,50 €	174,70 €	187,90 €
1000	115,70 €	129,60 €	143,60 €	157,50 €	171,40 €	185,30 €	199,30 €
1100	122,60 €	137,20 €	151,90 €	166,60 €	181,20 €	195,90 €	210,50 €
1200	129,30 €	144,70 €	160,10 €	175,50 €	190,90 €	206,30 €	221,70 €
1300	136,00 €	152,10 €	168,30 €	184,40 €	200,60 €	216,70 €	232,90 €
1400	142,50 €	159,40 €	176,30 €	193,20 €	210,10 €	227,00 €	243,90 €


B/H	910	1010	1110	1210	1310	1410
300	125,90 €	134,70 €	143,50 €	152,30 €	161,10 €	169,90 €
400	138,80 €	148,30 €	157,80 €	167,30 €	176,80 €	186,30 €
500	151,50 €	161,70 €	172,00 €	182,20 €	192,40 €	202,60 €
600	164,10 €	175,00 €	186,00 €	196,90 €	207,90 €	218,80 €
700	176,50 €	188,20 €	199,90 €	211,60 €	223,20 €	234,90 €
800	188,80 €	201,30 €	213,70 €	226,10 €	238,50 €	250,90 €
900	201,00 €	214,20 €	227,40 €	240,50 €	253,70 €	266,90 €
1000	213,20 €	227,10 €	241,00 €	254,90 €	268,80 €	282,70 €
1100	225,20 €	239,90 €	254,50 €	269,20 €	283,80 €	298,50 €
1200	237,10 €	252,60 €	268,00 €	283,40 €	298,80 €	314,20 €
1300	249,00 €	265,20 €	281,40 €	297,50 €	313,70 €	329,90 €
1400	260,80 €	277,80 €	294,70 €	311,60 €	328,60 €	345,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Jalousieklappe mit außenliegenden Zahnrädern (Dichtigkeit B)



Beschreibung

Rahmen aus verzinktem Stahlblech
 Blechdicke nach aktueller DIN
 Hohlkörperlamellen aus Aluminium
 Lamellen sind gegenläufig gekoppelt
 Zahnräder bestehen aus Spezialkunststoff
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
 Teilung ab einer Breite von 1400 mm
 Optional mit Handstellhebel (10,84 € pro Stück)

Hinweis: Jalousieklappen sind auch als Kombination mit Wetterschutzgittern lieferbar. Preise auf Anfrage

Unsere **Preisliste** finden Sie hier und auf der nächsten Seite.

H/B	210	310	410	510	610	710	810
300	67,90 €	77,90 €	87,80 €	97,50 €	107,20 €	116,70 €	129,60 €
400	77,30 €	87,80 €	98,20 €	108,50 €	118,80 €	129,00 €	142,70 €
500	86,20 €	97,30 €	108,30 €	119,20 €	130,10 €	141,00 €	155,50 €
600	94,70 €	106,40 €	118,10 €	129,70 €	141,20 €	152,70 €	168,10 €
700	103,00 €	115,30 €	127,60 €	139,90 €	152,10 €	164,30 €	180,50 €
800	114,20 €	127,40 €	140,50 €	153,60 €	166,70 €	179,70 €	192,80 €
900	122,10 €	136,00 €	149,80 €	163,60 €	177,40 €	191,20 €	204,90 €
1000	129,80 €	144,40 €	158,90 €	173,40 €	187,90 €	202,40 €	216,90 €
1100	137,40 €	152,60 €	167,90 €	183,10 €	198,40 €	213,60 €	228,90 €
1200	144,80 €	160,80 €	176,80 €	192,70 €	208,70 €	224,70 €	240,70 €
1300	152,10 €	168,80 €	185,50 €	202,20 €	218,90 €	235,70 €	252,40 €
1400	159,20 €	176,70 €	194,10 €	211,60 €	229,10 €	246,50 €	264,00 €


H/B	910	1010	1110	1210	1310	1410
300	139,20 €	148,70 €	158,20 €	167,60 €	177,00 €	186,40 €
400	152,90 €	163,10 €	173,20 €	183,40 €	193,50 €	203,60 €
500	166,40 €	177,30 €	188,10 €	199,00 €	209,80 €	220,60 €
600	179,70 €	191,30 €	202,80 €	214,40 €	225,90 €	237,50 €
700	192,80 €	205,10 €	217,40 €	229,70 €	242,00 €	254,20 €
800	205,80 €	218,80 €	231,90 €	244,90 €	257,90 €	270,90 €
900	218,70 €	232,40 €	246,20 €	260,00 €	273,70 €	287,50 €
1000	231,40 €	245,90 €	260,40 €	274,90 €	289,40 €	303,90 €
1100	244,10 €	259,30 €	274,60 €	289,80 €	305,10 €	320,30 €
1200	256,60 €	272,60 €	288,60 €	304,60 €	320,60 €	336,60 €
1300	269,10 €	285,80 €	302,60 €	319,30 €	336,10 €	352,90 €
1400	281,50 €	299,00 €	316,50 €	334,00 €	351,50 €	369,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Überdruckjalousieklappe (selbsttätig)



Beschreibung

Rahmen aus verzinktem Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Lamellen aus Aluminium-Stangenpressprofilen

Lamellenaufnahme aus Spezialkunststoff

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C

Rahmenbreite für Frontrahmen: 40 mm

Rahmen Standardausführung: SB Rahmen nach Klappengröße

Hinweis: Überdruckjalousieklappen sind auch als Kombination mit Wetterschutzgittern lieferbar.
Preise auf Anfrage

Unsere **Preisliste** finden Sie auf der nächsten Seite.

3. Eckige Bauteile



Überdruckjalousieklappe (selbsttätig)

Ausführung 1

H/B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
180	49,80 €	54,70 €	59,30 €	63,60 €	67,60 €	71,50 €	75,30 €	78,90 €	82,40 €	85,80 €
260	54,20 €	59,10 €	63,70 €	68,20 €	72,40 €	76,50 €	80,40 €	84,20 €	87,90 €	91,60 €
340	63,80 €	68,80 €	73,60 €	78,20 €	82,60 €	86,80 €	91,00 €	95,00 €	98,90 €	102,80 €
420	67,80 €	72,90 €	77,80 €	82,50 €	87,10 €	91,60 €	95,90 €	100,20 €	104,40 €	108,40 €
500	71,60 €	76,80 €	81,90 €	86,80 €	91,60 €	96,30 €	100,90 €	105,30 €	109,70 €	114,10 €
580	80,80 €	86,20 €	91,40 €	96,60 €	101,50 €	106,40 €	111,20 €	115,90 €	120,60 €	125,20 €
660	84,40 €	89,90 €	95,40 €	100,70 €	105,90 €	111,00 €	116,00 €	121,00 €	125,90 €	130,70 €
740	87,80 €	93,60 €	99,20 €	104,70 €	110,20 €	115,50 €	120,80 €	126,00 €	131,10 €	136,20 €
820	96,70 €	102,70 €	108,50 €	114,30 €	119,90 €	125,50 €	131,00 €	136,50 €	141,80 €	147,20 €
900	100,00 €	106,20 €	112,20 €	118,20 €	124,10 €	129,90 €	135,70 €	141,40 €	147,00 €	152,60 €
980	103,20 €	109,60 €	115,90 €	122,10 €	128,20 €	134,30 €	140,30 €	146,20 €	152,10 €	158,00 €
1060	111,90 €	118,50 €	125,00 €	131,50 €	137,80 €	144,10 €	150,40 €	156,60 €	162,80 €	168,90 €
1140	114,90 €	121,80 €	128,50 €	135,20 €	141,90 €	148,40 €	154,90 €	161,40 €	167,80 €	174,20 €
1220	118,00 €	125,00 €	132,10 €	139,00 €	145,90 €	152,70 €	159,50 €	166,20 €	172,90 €	179,50 €
1300	126,50 €	133,80 €	141,00 €	148,20 €	155,40 €	162,40 €	169,50 €	176,50 €	183,40 €	190,30 €
1380	129,40 €	137,00 €	144,50 €	151,90 €	159,30 €	166,60 €	173,90 €	181,20 €	188,40 €	195,60 €
1460	132,30 €	140,10 €	147,80 €	155,50 €	163,20 €	170,80 €	178,40 €	185,90 €	193,30 €	200,80 €
1540	140,70 €	148,70 €	156,70 €	164,70 €	172,60 €	180,50 €	188,30 €	196,10 €	203,80 €	211,50 €

Ausführung 2 und 3


H/B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
180	43,60 €	47,90 €	51,90 €	55,70 €	59,20 €	62,60 €	65,90 €	69,10 €	72,10 €	75,10 €
260	47,50 €	51,80 €	55,90 €	59,80 €	63,60 €	67,20 €	70,70 €	74,00 €	77,30 €	80,50 €
340	56,70 €	61,10 €	65,40 €	69,40 €	73,40 €	77,20 €	80,90 €	84,50 €	88,00 €	91,40 €
420	60,20 €	64,80 €	69,20 €	73,40 €	77,60 €	81,60 €	85,50 €	89,30 €	93,10 €	96,80 €
500	63,60 €	68,30 €	72,90 €	77,30 €	81,70 €	85,90 €	90,10 €	94,20 €	98,20 €	102,10 €
580	72,40 €	77,30 €	82,10 €	86,70 €	91,30 €	95,70 €	100,10 €	104,50 €	108,70 €	112,90 €
660	75,50 €	80,60 €	85,60 €	90,50 €	95,30 €	100,00 €	104,60 €	109,20 €	113,70 €	118,10 €
740	78,60 €	83,90 €	89,10 €	94,20 €	99,20 €	104,20 €	109,00 €	113,90 €	118,60 €	123,30 €
820	87,10 €	92,60 €	98,10 €	103,40 €	108,70 €	113,90 €	119,00 €	124,00 €	129,10 €	134,00 €
900	90,10 €	95,80 €	101,40 €	107,00 €	112,50 €	118,00 €	123,30 €	128,70 €	133,90 €	139,20 €
980	92,90 €	98,90 €	104,80 €	110,60 €	116,30 €	122,00 €	127,70 €	133,30 €	138,80 €	144,30 €
1060	101,30 €	107,50 €	113,60 €	119,60 €	125,60 €	131,60 €	137,50 €	143,30 €	149,10 €	154,90 €
1140	104,00 €	110,40 €	116,80 €	123,10 €	129,40 €	135,60 €	141,80 €	147,90 €	153,90 €	160,00 €
1220	106,70 €	113,40 €	120,00 €	126,60 €	133,10 €	139,60 €	146,00 €	152,40 €	158,70 €	165,00 €
1300	114,90 €	121,80 €	128,70 €	135,50 €	142,30 €	149,00 €	155,70 €	162,40 €	169,00 €	175,60 €
1380	117,50 €	124,70 €	131,80 €	138,90 €	146,00 €	153,00 €	159,90 €	166,80 €	173,70 €	180,60 €
1460	120,10 €	127,50 €	134,90 €	142,30 €	149,60 €	156,90 €	164,10 €	171,30 €	178,40 €	185,60 €
1540	128,20 €	135,90 €	143,50 €	151,20 €	158,70 €	166,30 €	173,80 €	181,20 €	188,60 €	196,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Eckige Bauteile



Kanalluftfilter-Gehäuse (eckiger Anschluss)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Schnellbaurahmen zum Einbau in Kanalverläufe

Revisionsklappe wahlweise in H- oder B-Seite

Filtermedien auf Anfrage

L = 250 mm für Plattenfilter

L = 500 mm für Taschenfilter

A/B	L = 250 mm	L = 500 mm
400/200	124,40 €	131,90 €
500/250	142,60 €	151,50 €
600/300	159,50 €	169,70 €
700/400	180,50 €	192,30 €
800/500	202,10 €	215,60 €
1000/500	220,70 €	235,70 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



1. Technische Informationen

2. Preisliste

3. Eckige Bauteile

4. Schalldämpfer

Schalldämpfer (eckig) mit runden Anschlüssen	4-01
Kulissenschalldämpfer KSD-K 100	4-02
Kulissenschalldämpfer KSD-K 200	4-03
Kulissenschalldämpfer KSD-O 100	4-04
Kulissenschalldämpfer KSD-O 200	4-05
Kulissenschalldämpfer KSD-O 300	4-06
Schalldämmkulissen SDK-K	4-07
Schalldämmkulissen SDK-O	4-08
Rohrschalldämpfer 50er Packung	4-09
Rohrschalldämpfer 100er Packung	4-10
Sockelschalldämpfer für Ventilatoren	4-11



5. Gitter

6. Runde Bauteile


7. Sonderbauteile

Hinweis: Alle Schalldämpfer werden nach marktüblichen Kriterien und mit marktüblichen Materialien ausgeführt. Eine Gewähr zur Eigenschaft der Dämpfung kann nicht übernommen werden.

4. Schalldämpfer



Schalldämpfer (eckig) mit runden Anschlüssen



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasseide

Dämpfung nach Absorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s


D/L	500	750	1000	1250	1500
80	86,90 €	111,60 €	133,50 €	153,60 €	172,50 €
100	94,30 €	121,70 €	146,00 €	168,30 €	189,20 €
125	100,90 €	131,30 €	158,30 €	183,10 €	206,30 €
160	108,80 €	143,40 €	174,10 €	202,30 €	228,70 €
200	117,00 €	156,80 €	192,00 €	224,20 €	254,40 €
250	126,20 €	172,60 €	213,50 €	250,90 €	285,90 €
315	129,00 €	184,10 €	231,90 €	275,50 €	316,20 €
400	129,80 €	197,80 €	255,60 €	307,90 €	356,60 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Kulissenschalldämpfer KSD-K 100



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Kulissen: Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasfaser
(SDK-K 100) Kulissenbreite: K = 100 mm
Ausführung mit Kammerblech

Dämpfung nach Kammerabsorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %


B		140 - 200	280 - 400	420 - 600	560 - 800	700 - 1000	840 - 1200	1120 - 1600
Kulissenanzahl n		1	2	3	4	5	6	7
L	H							
500	300	55,40 €	94,20 €	129,70 €	173,80 €	211,70 €	249,50 €	290,80 €
	450	63,30 €	106,50 €	146,10 €	195,40 €	237,90 €	280,20 €	326,10 €
	600	71,10 €	118,80 €	162,40 €	216,90 €	264,00 €	311,00 €	361,40 €
	900	88,10 €	143,60 €	192,70 €	253,70 €	308,40 €	363,00 €	421,10 €
	1200	101,80 €	164,90 €	220,40 €	290,30 €	352,70 €	415,00 €	480,70 €
750	1500	115,20 €	186,00 €	248,00 €	326,70 €	396,80 €	466,80 €	540,20 €
	300	64,60 €	109,20 €	151,00 €	200,30 €	244,00 €	287,50 €	335,60 €
	450	74,90 €	125,50 €	172,90 €	229,00 €	278,70 €	328,30 €	382,50 €
	600	83,50 €	138,60 €	190,10 €	251,30 €	305,70 €	359,80 €	418,60 €
	900	105,30 €	171,20 €	231,80 €	302,00 €	367,10 €	432,00 €	501,50 €
1000	1200	122,20 €	197,20 €	265,90 €	346,40 €	420,70 €	494,80 €	573,40 €
	1500	138,80 €	223,00 €	299,90 €	390,60 €	474,10 €	557,50 €	645,30 €
	300	73,40 €	123,70 €	171,70 €	226,40 €	275,70 €	324,90 €	379,60 €
	450	86,10 €	144,00 €	199,20 €	262,00 €	319,00 €	375,80 €	438,20 €
	600	97,10 €	160,90 €	222,00 €	291,30 €	354,40 €	417,40 €	485,90 €
1250	900	120,50 €	195,20 €	265,50 €	343,50 €	417,40 €	491,10 €	570,20 €
	1200	140,40 €	225,80 €	306,10 €	395,60 €	480,20 €	564,70 €	654,50 €
	1500	160,20 €	256,20 €	346,40 €	447,50 €	542,90 €	638,10 €	738,70 €
	300	81,90 €	138,00 €	192,20 €	252,00 €	307,10 €	361,90 €	423,30 €
	450	95,40 €	159,00 €	220,50 €	288,40 €	351,10 €	413,50 €	482,60 €
1500	600	108,80 €	179,90 €	248,80 €	324,70 €	395,00 €	465,20 €	541,80 €
	900	135,30 €	218,80 €	298,90 €	384,60 €	467,20 €	549,70 €	638,60 €
	1200	159,90 €	257,10 €	350,40 €	450,60 €	547,00 €	643,30 €	746,00 €
	1500	181,10 €	289,00 €	392,50 €	504,00 €	611,20 €	718,30 €	831,70 €
	300	90,20 €	152,10 €	212,40 €	277,40 €	338,10 €	398,60 €	466,70 €
	450	106,10 €	177,00 €	246,30 €	320,80 €	390,70 €	460,30 €	537,50 €
	600	120,30 €	198,60 €	275,30 €	357,80 €	435,30 €	512,70 €	597,50 €
	900	149,90 €	242,10 €	332,00 €	425,50 €	516,80 €	608,00 €	706,50 €
	1200	176,00 €	282,00 €	385,20 €	492,90 €	598,10 €	703,10 €	815,40 €
	1500	201,80 €	321,60 €	438,30 €	560,20 €	679,20 €	798,10 €	924,20 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Kulissenschalldämpfer KSD-K 200



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Kulissen: Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasfaser
(SDK-K 200) Kulissenbreite: K = 200 mm
Ausführung mit Kammerblech

Dämpfung nach Kammerabsorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %


B		280 - 400	560 - 800	840 - 1200	1120 - 1600	1400 - 2000	1680 - 2400
Kulissenanzahl n		1	2	3	4	5	6
L	H						
500	300	67,50 €	117,60 €	170,80 €	220,20 €	269,20 €	318,00 €
	450	78,30 €	135,90 €	197,00 €	254,00 €	310,70 €	367,20 €
	600	87,40 €	151,00 €	218,40 €	281,50 €	344,40 €	407,00 €
	900	109,10 €	187,00 €	261,10 €	336,50 €	411,70 €	486,60 €
	1200	125,70 €	212,70 €	299,10 €	385,30 €	471,20 €	556,90 €
750	1500	142,20 €	238,20 €	337,00 €	433,90 €	530,60 €	627,20 €
	300	80,90 €	141,00 €	204,20 €	263,40 €	322,20 €	380,80 €
	450	92,60 €	160,10 €	231,10 €	298,00 €	364,50 €	430,70 €
	600	104,10 €	179,20 €	258,00 €	332,50 €	406,70 €	480,60 €
	900	130,50 €	222,90 €	311,60 €	401,40 €	491,00 €	580,30 €
1000	1200	151,90 €	256,40 €	360,40 €	464,10 €	567,50 €	670,70 €
	1500	171,50 €	286,60 €	404,50 €	520,50 €	636,20 €	751,70 €
	300	93,90 €	163,90 €	236,90 €	305,90 €	374,50 €	442,80 €
	450	107,90 €	186,90 €	269,30 €	347,40 €	425,20 €	502,80 €
	600	121,80 €	209,90 €	301,50 €	388,90 €	475,90 €	562,70 €
1250	900	151,40 €	258,30 €	361,30 €	465,50 €	569,50 €	673,20 €
	1200	175,80 €	296,30 €	416,30 €	535,90 €	655,20 €	774,30 €
	1500	201,60 €	337,30 €	475,80 €	612,30 €	748,60 €	884,70 €
	300	105,10 €	183,40 €	264,60 €	341,80 €	418,60 €	495,10 €
	450	121,40 €	210,30 €	302,40 €	390,30 €	477,80 €	565,00 €
1500	600	137,60 €	237,10 €	340,00 €	438,70 €	537,00 €	635,00 €
	900	170,30 €	290,10 €	405,90 €	523,00 €	639,70 €	756,20 €
	1200	200,90 €	338,90 €	476,30 €	613,40 €	750,20 €	886,70 €
	1500	228,20 €	381,40 €	537,30 €	691,30 €	845,00 €	998,50 €
	300	116,00 €	202,60 €	292,10 €	377,50 €	462,40 €	547,00 €
	450	134,70 €	233,40 €	335,20 €	432,80 €	530,10 €	627,00 €
	600	151,70 €	260,90 €	373,60 €	482,00 €	589,90 €	697,60 €
	900	190,60 €	324,70 €	454,90 €	586,30 €	717,40 €	848,20 €
	1200	224,20 €	378,10 €	531,40 €	684,40 €	837,00 €	989,40 €
	1500	256,10 €	428,30 €	603,20 €	776,10 €	948,80 €	1.121,30 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Kulissenschalldämpfer KSD-O 100



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Kulissen: Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasfaser
(SDK-O 100) Kulissenbreite: K = 100 mm
Ausführung ohne Kammerblech

Dämpfung nach Absorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %


B		140 - 200	280 - 400	420 - 600	560 - 800	700 - 1000	840 - 1200	1120 - 1600
Kulissenanzahl n		1	2	3	4	5	6	7
L	H							
500	300	52,30 €	88,00 €	123,20 €	158,00 €	196,20 €	230,90 €	269,10 €
	450	58,70 €	97,20 €	135,40 €	173,20 €	214,70 €	252,30 €	293,60 €
	600	64,90 €	106,40 €	147,50 €	188,30 €	233,00 €	273,80 €	318,00 €
	900	80,30 €	128,10 €	175,50 €	222,70 €	269,70 €	316,50 €	366,80 €
	1200	92,50 €	146,30 €	199,80 €	253,10 €	306,20 €	359,20 €	415,60 €
750	1500	102,80 €	161,20 €	219,30 €	277,10 €	334,80 €	392,40 €	453,40 €
	300	61,50 €	103,00 €	143,90 €	184,50 €	228,50 €	268,90 €	313,90 €
	450	68,70 €	113,10 €	157,00 €	200,50 €	247,70 €	291,10 €	339,10 €
	600	77,30 €	126,20 €	174,60 €	222,70 €	274,70 €	322,60 €	375,20 €
	900	94,50 €	149,50 €	204,20 €	258,60 €	312,90 €	366,90 €	425,50 €
1000	1200	108,20 €	169,30 €	230,10 €	290,60 €	350,90 €	411,10 €	475,80 €
	1500	123,30 €	192,00 €	260,40 €	328,60 €	396,60 €	464,50 €	536,80 €
	300	70,30 €	117,50 €	164,20 €	210,50 €	260,20 €	306,30 €	357,90 €
	450	78,40 €	128,50 €	178,10 €	227,30 €	280,20 €	329,30 €	383,90 €
	600	87,80 €	142,30 €	196,40 €	250,20 €	307,90 €	361,60 €	420,80 €
1250	900	108,10 €	170,40 €	232,30 €	293,90 €	355,40 €	416,70 €	483,40 €
	1200	124,90 €	194,80 €	264,30 €	333,60 €	402,70 €	471,70 €	546,00 €
	1500	141,60 €	219,00 €	296,20 €	373,10 €	449,90 €	526,50 €	608,50 €
	300	78,80 €	131,80 €	184,20 €	236,20 €	291,60 €	343,30 €	401,60 €
	450	87,70 €	143,50 €	198,80 €	253,80 €	312,30 €	367,00 €	428,30 €
1500	600	97,90 €	158,20 €	218,00 €	277,40 €	340,80 €	400,10 €	465,90 €
	900	121,30 €	190,90 €	260,00 €	328,80 €	397,50 €	466,00 €	540,90 €
	1200	141,30 €	219,90 €	298,20 €	376,20 €	454,00 €	531,70 €	615,80 €
	1500	159,40 €	245,60 €	331,50 €	417,20 €	502,70 €	588,10 €	679,80 €
	300	85,60 €	142,80 €	199,30 €	255,40 €	314,90 €	370,70 €	434,10 €
	450	96,80 €	158,40 €	219,30 €	279,90 €	344,20 €	404,50 €	472,40 €
	600	109,40 €	176,90 €	243,90 €	310,60 €	381,10 €	447,60 €	521,60 €
	900	134,40 €	211,10 €	287,40 €	363,50 €	439,30 €	515,00 €	598,00 €
	1200	155,80 €	241,70 €	327,10 €	412,30 €	497,30 €	582,20 €	674,40 €
	1500	177,00 €	272,00 €	366,60 €	461,00 €	555,20 €	649,30 €	750,60 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Kulissenschalldämpfer KSD-O 200



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Kulissen: Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasseeide
(SDK-O 200) Kulissenbreite: K = 200 mm
Ausführung ohne Kammerblech

Dämpfung nach Absorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %


B		280 - 400	560 - 800	840 - 1200	1120 - 1600	1400 - 2000	1680 - 2400
Kulissenanzahl n		1	2	3	4	5	6
L	H						
500	300	65,90 €	114,00 €	166,20 €	214,00 €	261,50 €	308,70 €
	450	73,60 €	126,20 €	183,00 €	235,40 €	287,40 €	339,30 €
	600	82,70 €	141,40 €	204,40 €	262,90 €	321,10 €	379,10 €
	900	101,40 €	169,90 €	237,90 €	305,50 €	372,90 €	440,10 €
	1200	116,40 €	194,10 €	271,20 €	348,10 €	424,70 €	501,10 €
750	1500	131,40 €	218,10 €	304,50 €	390,50 €	476,40 €	562,10 €
	300	79,40 €	137,40 €	199,60 €	257,20 €	314,50 €	371,50 €
	450	89,50 €	153,50 €	221,80 €	285,60 €	349,00 €	412,10 €
	600	97,90 €	166,50 €	239,40 €	307,70 €	375,70 €	443,40 €
	900	121,20 €	202,70 €	283,70 €	364,20 €	444,50 €	524,50 €
1000	1200	139,50 €	231,60 €	323,20 €	414,50 €	505,50 €	596,30 €
	1500	157,50 €	260,30 €	362,60 €	464,70 €	566,40 €	668,00 €
	300	90,80 €	157,20 €	227,60 €	293,50 €	359,00 €	424,20 €
	450	101,70 €	174,10 €	250,70 €	322,60 €	394,20 €	465,60 €
	600	114,10 €	194,00 €	278,30 €	357,90 €	437,20 €	516,20 €
1250	900	140,50 €	234,90 €	328,70 €	422,10 €	515,20 €	608,10 €
	1200	161,90 €	268,40 €	374,40 €	480,10 €	585,50 €	690,60 €
	1500	184,60 €	304,80 €	424,60 €	544,10 €	663,40 €	782,40 €
	300	102,00 €	176,70 €	255,30 €	329,40 €	403,10 €	476,50 €
	450	115,20 €	197,40 €	283,80 €	365,50 €	446,80 €	527,80 €
1500	600	128,30 €	218,10 €	312,10 €	401,50 €	490,50 €	579,20 €
	900	157,90 €	263,70 €	368,70 €	473,40 €	577,70 €	681,80 €
	1200	183,90 €	304,80 €	425,20 €	545,20 €	664,90 €	784,40 €
	1500	209,60 €	345,80 €	481,50 €	616,90 €	752,00 €	886,90 €
	300	112,90 €	195,90 €	282,80 €	365,10 €	446,90 €	528,40 €
	450	128,50 €	220,50 €	316,60 €	408,00 €	499,10 €	589,80 €
	600	144,00 €	245,10 €	350,40 €	451,00 €	551,20 €	651,10 €
	900	176,60 €	295,20 €	413,10 €	530,50 €	647,70 €	764,50 €
	1200	205,60 €	340,90 €	475,60 €	610,00 €	744,00 €	877,80 €
	1500	234,40 €	386,50 €	538,10 €	689,30 €	840,30 €	991,10 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Kulissenschalldämpfer KSD-O 300



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Kulissen: Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasfaser
(SDK-O 300) Kulissenbreite: K = 300 mm
Ausführung ohne Kammerblech

Dämpfung nach Absorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %


B		560 - 800	840 - 1200	1140 - 1500	1520 - 2000	1900 - 2500
Kulissenanzahl n		1	2	3	4	5
L	H					
500	300	80,00 €	138,20 €	190,50 €	246,10 €	301,40 €
	450	90,50 €	156,50 €	216,50 €	279,80 €	342,80 €
	600	99,50 €	171,80 €	237,90 €	307,30 €	376,50 €
	900	119,90 €	199,00 €	275,90 €	356,00 €	435,90 €
	1200	137,90 €	229,20 €	318,40 €	410,90 €	503,10 €
750	1500	154,20 €	256,30 €	356,30 €	459,50 €	562,50 €
	300	97,20 €	166,90 €	230,10 €	297,60 €	364,70 €
	450	108,60 €	186,00 €	256,90 €	332,10 €	406,90 €
	600	119,90 €	205,10 €	283,70 €	366,50 €	449,00 €
	900	145,00 €	240,10 €	332,50 €	429,10 €	525,50 €
1000	1200	166,10 €	275,00 €	381,20 €	491,70 €	601,90 €
	1500	185,50 €	306,70 €	425,20 €	548,00 €	670,50 €
	300	113,90 €	195,00 €	269,00 €	348,30 €	427,20 €
	450	126,10 €	214,90 €	296,60 €	383,50 €	470,10 €
	600	138,20 €	234,80 €	324,10 €	418,70 €	513,00 €
1250	900	167,90 €	277,50 €	383,70 €	495,20 €	606,40 €
	1200	192,10 €	316,90 €	438,60 €	565,50 €	692,00 €
	1500	217,70 €	359,40 €	498,00 €	641,80 €	785,30 €
	300	128,80 €	219,60 €	302,80 €	392,40 €	481,50 €
	450	143,20 €	243,30 €	335,80 €	434,60 €	532,90 €
1500	600	157,60 €	267,10 €	368,70 €	476,70 €	584,20 €
	900	190,40 €	314,40 €	434,50 €	560,80 €	686,80 €
	1200	219,20 €	361,50 €	500,10 €	644,90 €	789,40 €
	1500	247,80 €	408,60 €	565,70 €	728,90 €	891,90 €
	300	143,30 €	243,90 €	336,40 €	436,20 €	535,40 €
	450	160,10 €	271,50 €	374,80 €	485,30 €	595,30 €
	600	175,30 €	296,00 €	408,40 €	528,10 €	647,30 €
	900	212,60 €	351,00 €	484,90 €	626,10 €	766,90 €
	1200	246,00 €	405,80 €	561,30 €	724,00 €	886,40 €
	1500	277,60 €	457,40 €	633,00 €	815,70 €	998,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Schalldämmkulissen SDK-K



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glaseweide

Ausführung mit Kammerblech

Dämpfung nach Kammerabsorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %

Einzelkulissen K = 100 mm

L/H	300	450	600	900	1200	1500
500	29,50 €	34,10 €	38,80 €	46,50 €	54,30 €	62,00 €
750	34,10 €	40,30 €	45,00 €	55,80 €	65,10 €	74,40 €
1000	38,80 €	46,50 €	52,70 €	63,60 €	74,40 €	85,30 €
1250	43,40 €	51,20 €	58,90 €	71,30 €	85,30 €	96,10 €
1500	48,10 €	57,40 €	65,10 €	79,10 €	93,00 €	107,00 €

Einzelkulissen K = 200 mm


L/H	300	450	600	900	1200	1500
500	37,20 €	45,00 €	51,20 €	63,60 €	74,40 €	85,30 €
750	45,00 €	52,70 €	60,50 €	76,00 €	89,90 €	102,30 €
1000	52,70 €	62,00 €	71,30 €	88,40 €	103,90 €	120,90 €
1250	58,90 €	69,80 €	80,60 €	99,20 €	119,40 €	136,40 €
1500	65,10 €	77,50 €	88,40 €	111,60 €	133,30 €	153,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Schalldämmkulisse SDK-O



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasfaser

Ausführung ohne Kammerblech

Dämpfung nach Absorptionsprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Aufpreis für Anströmprofil 15 %

Einzelkulissen K = 100 mm

L/H	300	450	600	900	1200	1500
500	26,40 €	29,50 €	32,60 €	38,80 €	45,00 €	49,60 €
750	31,00 €	34,10 €	38,80 €	45,00 €	51,20 €	58,90 €
1000	35,70 €	38,80 €	43,40 €	51,20 €	58,90 €	66,70 €
1250	40,30 €	43,40 €	48,10 €	57,40 €	66,70 €	74,40 €
1500	43,40 €	48,10 €	54,30 €	63,60 €	72,90 €	82,20 €

Einzelkulissen K = 200 mm

L/H	300	450	600	900	1200	1500
500	35,70 €	40,30 €	46,50 €	55,80 €	65,10 €	74,40 €
750	43,40 €	49,60 €	54,30 €	66,70 €	77,50 €	88,40 €
1000	49,60 €	55,80 €	63,60 €	77,50 €	89,90 €	103,90 €
1250	55,80 €	63,60 €	71,30 €	86,80 €	102,30 €	117,80 €
1500	62,00 €	71,30 €	80,60 €	97,70 €	114,70 €	131,80 €

Einzelkulissen K = 300mm


L/H	300	450	600	900	1200	1500
500	41,90 €	49,60 €	55,80 €	66,70 €	79,10 €	89,90 €
750	51,20 €	58,90 €	66,70 €	80,60 €	94,60 €	107,00 €
1000	60,50 €	68,20 €	76,00 €	93,00 €	108,50 €	125,60 €
1250	68,20 €	77,50 €	86,80 €	105,40 €	124,00 €	142,60 €
1500	76,00 €	86,80 €	96,10 €	117,80 €	139,50 €	159,70 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Rohrschalldämpfer 50er Packung



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Innenrohr aus Lochblech 6/8

Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasseide

Dämpfung nach dem Absorberprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Anschlussenden in Nippelmaß


Di/L	300	600	900	1200	1500
80	39,20 €	51,40 €	62,50 €	72,70 €	82,50 €
100	44,40 €	58,50 €	71,30 €	83,20 €	94,40 €
125	50,50 €	66,80 €	81,60 €	95,50 €	108,60 €
160	58,40 €	77,70 €	95,30 €	111,70 €	127,30 €
200	66,80 €	89,30 €	109,90 €	129,10 €	147,40 €
250	76,70 €	103,00 €	127,10 €	149,70 €	171,20 €
315	88,70 €	119,70 €	148,20 €	175,00 €	200,50 €
355	95,70 €	129,50 €	160,60 €	189,90 €	189,90 €
400	103,30 €	140,20 €	174,20 €	206,20 €	236,80 €
450	111,50 €	151,70 €	188,80 €	223,80 €	257,30 €
500	119,40 €	162,90 €	203,10 €	241,00 €	277,30 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Rohrschalldämpfer 100er Packung



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Innenrohr aus Lochblech 6/8

Dämmmaterial: Mineralwolle mit Glasseide

Dämpfung nach dem Absorberprinzip

Abriebfest für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s

Anschlussenden in Nippelmaß


Di/L	300	600	900	1200	1500
80	48,10 €	59,30 €	69,60 €	79,40 €	88,70 €
100	53,50 €	66,50 €	78,50 €	89,90 €	100,80 €
125	59,80 €	75,00 €	89,10 €	102,40 €	115,10 €
160	68,10 €	86,20 €	103,00 €	118,90 €	134,10 €
200	77,00 €	98,30 €	118,00 €	136,70 €	154,50 €
250	87,50 €	112,50 €	135,70 €	157,70 €	178,80 €
315	100,30 €	129,90 €	157,50 €	183,60 €	208,70 €
355	107,80 €	140,20 €	170,30 €	198,90 €	198,90 €
400	115,90 €	151,40 €	184,40 €	215,70 €	245,70 €
450	124,70 €	163,40 €	199,50 €	233,80 €	266,70 €
500	133,20 €	175,10 €	214,20 €	251,40 €	287,10 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

4. Schalldämpfer



Sockelschalldämpfer für Ventilatoren



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: L = 350 mm

Mit Klebeflansch

Fugen und Stöße verlötet

Befestigung für Dachventilatoren

Isolierung wahlweise mit Armaflex 19 mm

Dämpfung für Schrägdachdurchführung 20 % (Winkel bis 45°)

Maße C und D nach Angabe des Bestellers, je nach Fabrikat/Typ des Dachventilators

5. Gitter



1. Technische Informationen

2. Preisliste

3. Eckige Bauteile


4. Schalldämpfer

5. Gitter

Vogelschutzgitter (eckig)	5-01
Vogelschutzgitter (rund)	5-01
Wetterschutzgitter (eckig)	5-02

6. Runde Bauteile



7. Sonderbauteile



5. Gitter



Vogelschutzgitter (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech



Blechdicke nach aktueller DIN

Maschendrahtgitter: Maschenweite 16 x 16 mm
Drahtstärke 1,2 mm

Umfang bis mm	Variante A/B/D	Variante C
1000	18,00 €	24,00 €
1500	25,00 €	33,00 €
2000	32,00 €	40,00 €
2500	39,00 €	48,00 €
3000	45,00 €	59,00 €
3500	52,00 €	67,00 €
4000	59,00 €	75,00 €
4500	66,00 €	83,00 €
5000	73,00 €	91,00 €
5500	80,00 €	99,00 €
6000	87,00 €	107,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Vogelschutzgitter (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Maschendrahtgitter: Maschenweite 16 x 16 mm
Drahtstärke 1,2 mm

Ausführung als Muffe oder Nippel


D	Preis
100	18,00 €
125	21,00 €
160	24,00 €
200	28,00 €
250	32,00 €
315	37,00 €
400	43,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

5. Gitter



Wetterschutzgitter (eckig)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Vogelschutzgitter (Maschenweite 16 x 16 mm)
oder Insektenschutzgitter (Maschenweite 1,2 x 1,2 mm)

Freier Querschnitt bezogen auf H x B ca. 60 %

Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage

Mit Vogelschutzgitter hinterlegt

H/B	385	585	785	985	1185	1385	1585	1785
330	51,20 €	63,90 €	75,60 €	86,60 €	133,00 €	146,10 €	158,70 €	170,90 €
495	63,70 €	79,20 €	93,50 €	107,10 €	164,10 €	180,10 €	195,50 €	210,50 €
660	73,20 €	90,50 €	106,50 €	121,70 €	186,20 €	204,20 €	221,50 €	238,20 €
825	84,50 €	104,50 €	123,00 €	140,50 €	214,50 €	235,10 €	255,10 €	274,40 €
990	93,40 €	115,00 €	135,10 €	154,30 €	235,20 €	257,60 €	279,30 €	300,30 €
1155	104,10 €	128,10 €	150,60 €	172,00 €	261,70 €	286,70 €	310,90 €	334,40 €
1320	112,50 €	138,20 €	162,30 €	185,20 €	281,40 €	308,10 €	333,90 €	359,00 €
1485	122,70 €	150,80 €	177,10 €	202,20 €	306,70 €	335,80 €	364,10 €	391,60 €
1650	130,80 €	160,50 €	188,30 €	214,90 €	325,60 €	356,40 €	386,30 €	415,30 €
1815	140,70 €	172,70 €	202,70 €	231,40 €	350,10 €	383,20 €	415,40 €	446,70 €

Mit Insektenschutzgitter hinterlegt

H/B	385	585	785	985	1185	1385	1585	1785
330	63,00 €	78,80 €	93,30 €	107,00 €	165,60 €	182,00 €	197,70 €	212,90 €
495	78,20 €	97,60 €	115,50 €	132,40 €	204,10 €	224,20 €	243,60 €	262,30 €
660	89,70 €	111,50 €	131,70 €	150,70 €	231,60 €	254,20 €	276,10 €	297,20 €
825	103,40 €	128,50 €	151,80 €	173,90 €	266,50 €	292,50 €	317,70 €	342,10 €
990	114,10 €	141,40 €	166,90 €	191,10 €	292,10 €	320,50 €	347,90 €	374,60 €
1155	126,90 €	157,40 €	185,90 €	212,90 €	324,70 €	356,30 €	386,90 €	416,60 €
1320	137,10 €	169,70 €	200,20 €	229,20 €	348,90 €	382,80 €	415,60 €	447,50 €
1485	149,30 €	185,00 €	218,30 €	250,10 €	380,00 €	417,00 €	452,80 €	487,60 €
1650	159,10 €	196,80 €	232,20 €	265,90 €	403,30 €	442,50 €	480,40 €	517,40 €
1815	170,90 €	211,50 €	249,70 €	286,00 €	433,20 €	475,30 €	516,20 €	556,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

5. Gitter



6. Runde Bauteile



1. Technische Informationen

2. Preisliste

3. Eckige Bauteile

4. Schalldämpfer

5. Gitter

6. Runde Bauteile

Deflektorhaube (rund)	6-01
Dachhaube (rund)	6-01
Dachdurchführung (rund)	6-02
Regenkragen (rund)	6-02
Bundkragen (rund)	6-03
Blende (rund)	6-03
Flansch (rund)	6-04
Flexible Verbindungsstücke (rund)	6-04
Flexible Verbindungsstücke an Brandschutzklappen (rund)	6-05
Ausblasstutzen 45°	6-05




7. Sonderbauteile

6. Runde Bauteile



Deflektorhaube (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Vogelschutzgitter (Maschenweite 16 x 16 mm)

Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage


Angabe der Ausführung bei Bestellung:

Anschluss Nippel- oder Muffenmaß

D	Preis
160	156,10 €
180	170,60 €
200	184,90 €
224	201,80 €
250	219,90 €
280	240,60 €
300	254,30 €
315	264,50 €
355	291,50 €
400	321,60 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Dachhaube (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Mit Vogelschutzgitter (Maschenweite 16 x 16 mm)

Angabe der Ausführung bei Bestellung:

Anschluss Nippel- oder Muffenmaß


D	Preis
80	33,20 €
100	34,30 €
112	40,40 €
125	41,10 €
140	50,30 €
150	50,80 €
160	51,30 €
180	68,40 €
200	69,40 €
224	77,50 €
250	86,60 €
280	105,80 €
300	107,00 €
315	107,80 €
355	146,70 €
400	149,60 €
450	167,40 €
500	198,20 €
560	233,90 €
600	236,60 €
630	248,40 €
710	283,20 €
800	319,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

6. Runde Bauteile



Dachdurchführung (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhen: H = 1000 mm h = 350 mm

Mit Klebeflansch, verlötet

Isolierung wahlweise mit Armaflex 19 mm oder ML3 30 mm (doppelwandig)

Aufpreis für Schrägdachdurchführung 20 % ($\alpha = 0^\circ$ bis 45°)


Aufpreis für Bleikragen (Stärke 1,25 mm) 25 %

Angabe der Ausführung für den Klebeflansch bei Bestellung: fest(verlötet) oder lose

D	ohne Isolierung	Isoliert mit Armaflex 19 mm	Doppelwandig mit ML3 30 mm
125	58,30 €	78,60 €	82,20 €
140	61,50 €	83,90 €	88,50 €
150	63,50 €	87,30 €	92,60 €
160	65,50 €	90,70 €	96,60 €
180	69,30 €	97,20 €	104,40 €
200	73,00 €	103,60 €	111,90 €
224	77,30 €	111,10 €	120,60 €
250	81,80 €	119,00 €	129,70 €
280	86,70 €	127,80 €	139,90 €
300	89,90 €	133,60 €	146,50 €
315	92,30 €	137,80 €	151,40 €
355	98,40 €	148,90 €	164,10 €
400	105,00 €	161,10 €	177,90 €
450	112,10 €	174,20 €	192,70 €
500	118,90 €	187,10 €	207,10 €
560	126,80 €	202,10 €	223,90 €
600	132,00 €	211,90 €	234,80 €
630	135,80 €	219,10 €	242,90 €
710	145,60 €	238,20 €	264,00 €
800	156,30 €	259,10 €	287,00 €
900	167,90 €	281,80 €	311,90 €
1000	179,10 €	304,00 €	336,10 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Regenkragen (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardhöhe: h = 100 mm

Wahlweise am Bauteil montiert und abgedichtet

Aufpreis für Schrägdachdurchführung 20 % ($\alpha = 0^\circ$ bis 45°)


D	lose	montiert	montiert und verlötet
125	9,20 €	9,20 €	6,60 €
140	10,70 €	10,70 €	7,70 €
150	11,60 €	11,60 €	8,50 €
160	12,70 €	12,70 €	9,30 €
180	13,90 €	13,90 €	10,20 €
200	14,80 €	14,80 €	10,90 €
224	15,70 €	15,70 €	11,50 €
250	17,50 €	17,50 €	12,90 €
280	19,30 €	19,30 €	14,30 €
300	21,60 €	21,60 €	16,10 €
315	24,20 €	24,20 €	18,20 €
355	27,30 €	27,30 €	20,60 €
400	29,50 €	29,50 €	22,40 €
450	31,10 €	31,10 €	23,70 €
500	35,70 €	35,70 €	27,30 €
560	41,10 €	41,10 €	31,70 €
600	47,50 €	47,50 €	36,90 €
630	54,20 €	54,20 €	42,40 €
710	62,70 €	62,70 €	49,40 €
800	68,60 €	68,60 €	54,30 €
900	73,20 €	73,20 €	58,20 €
1000	86,00 €	86,00 €	69,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

6. Runde Bauteile



Bundkragen (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage


Angabe der Ausführung bei Bestellung:

Anschluss Nippel- oder Muffenmaß

D	Preis
80	4,80 €
100	5,00 €
112	5,10 €
125	5,10 €
140	5,20 €
150	5,30 €
160	5,30 €
180	5,40 €
200	5,50 €
224	5,60 €
250	5,70 €
280	5,80 €
300	5,90 €
315	5,90 €
355	6,10 €
400	6,20 €
450	6,30 €
500	6,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Blende (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Wahlweise geteilt (zweiteilig)

Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage


D	einteilig	zweiteilig
80	6,30 €	7,00 €
100	6,90 €	7,60 €
112	7,20 €	8,00 €
125	7,60 €	8,40 €
140	8,00 €	8,80 €
150	8,20 €	9,10 €
160	8,50 €	9,40 €
180	9,00 €	9,90 €
200	9,50 €	10,40 €
224	10,00 €	11,00 €
250	10,60 €	11,60 €
280	11,20 €	12,30 €
300	11,60 €	12,80 €
315	11,90 €	13,10 €
355	12,70 €	14,00 €
400	13,60 €	14,90 €
450	14,50 €	15,90 €
500	15,40 €	16,90 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

6. Runde Bauteile



Flansch (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN


Ausführung aus V2A oder Kupfer auf Anfrage

Bei Ausführungen mit Bohrungen muss bei der Bestellung der Lochkreis, Lochdurchmesser und die Lochanzahl angegeben werden.

D	Preis
80	7,90 €
100	8,80 €
112	9,30 €
125	9,80 €
140	10,40 €
150	10,70 €
160	11,10 €
180	11,80 €
200	12,50 €
224	13,30 €
250	14,10 €
280	15,00 €
300	15,60 €
315	16,00 €
355	17,20 €
400	18,40 €
450	19,70 €
500	20,90 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Flexible Verbindungsstücke (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Bandmaterial aus PVC

Temperaturbeständig bis +80 °C

Gestreckte Länge: 150 mm (Blech/Gewebe/Blech → 45/60/45)

Bei Ausführungen mit Flansch und Bohrungen muss bei der Bestellung der Lochkreis, Lochdurchmesser und die Lochanzahl angegeben werden.


D	ohne Flansch	mit Flansch
180	26,70 €	73,50 €
200	28,20 €	77,60 €
225	30,10 €	82,80 €
250	32,00 €	87,90 €
280	34,20 €	94,10 €
300	35,70 €	98,20 €
315	36,80 €	101,30 €
355	39,80 €	109,60 €
400	43,20 €	118,80 €
450	47,00 €	129,10 €
500	50,70 €	139,40 €
560	55,20 €	151,80 €
600	58,20 €	160,10 €
630	60,50 €	166,20 €
710	66,40 €	182,70 €
800	73,20 €	201,30 €
900	80,70 €	221,90 €
1000	88,20 €	242,50 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

6. Runde Bauteile



Flexible Verbindungsstücke an Brandschutzklappen (rund)



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Bandmaterial aus PVC, schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1

Temperaturbeständig bis +80 °C


Gestreckte Länge: 210 mm (Blech/Gewebe/Blech → 45/120/45)

Bei Ausführungen mit Flansch und Bohrungen muss bei
der Bestellung der Lochkreis, Lochdurchmesser und die
Lochanzahl angegeben werden.

D	ohne Flansch	mit Flansch
180	28,10 €	77,20 €
200	29,60 €	81,50 €
225	31,60 €	86,90 €
250	33,60 €	92,30 €
280	35,90 €	98,80 €
300	37,50 €	103,10 €
315	38,70 €	106,40 €
355	41,80 €	115,00 €
400	45,40 €	124,80 €
450	49,30 €	135,60 €
500	53,20 €	146,40 €
560	58,00 €	159,40 €
600	61,10 €	168,10 €
630	63,50 €	174,60 €
710	69,80 €	191,90 €
800	76,90 €	211,40 €
900	84,70 €	233,00 €

weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausblasstutzen 45°



Beschreibung

Verzinktes Stahlblech

Blechdicke nach aktueller DIN

Standardlänge: L = 100 mm

mit Vogelschutzgitter

7. Sonderbauteile



1. Technische Informationen

2. Preisliste

3. Eckige Bauteile

4. Schalldämpfer

5. Gitter

6. Runde Bauteile


7. Sonderbauteile

Sie haben nicht das passende Bauteil gefunden?

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wetterschutzgitter für den Luftaustritt nach oben, einem dreieckigen Wetterschutzgitter oder einem Brennofen?

Oder benötigen Sie etwas ganz anderes?

Kein Problem, lassen Sie uns Ihre Ideen zukommen.
Gerne prüfen wir, ob die Fertigung bei uns im Hause möglich ist.



**Wetterschutzgitter Flachdach,
auf Dach aufgesetzt**
(Yachthafen Hohe Düne)



**Wetterschutzgitter Schrägdach,
dachbündig eingesetzt**
(TU Berlin)



Veraschungs-ofen
(Labor Universität Rostock 2010)

IMPRESSUM

Dr. Diestel GmbH

Schonenfahrerstraße 6
18057 Rostock

Telefon 0381- 80 90 20
Fax 0381- 80 90 299

info@dr-diestel.de
www.dr-diestel.de

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Thomas Diestel
Handelsregister HRO, HRB-Nr. 1720
USt.-ID: DE 137 382 177
Steuernr.: 4079/107/03182

Redaktionelle Bearbeitung

Herr Ulrich Toch
Telefon 0381 - 80 90 233
Fax 0381 - 80 90 295
ulrich.toch@dr-diestel.de

Bestelleingang

Frau Uta Emkow
Telefon 0381 - 80 90 232
Fax 0381 - 80 90 295
uta.emkow@dr-diestel.de

Irrtümer und Änderungen jeglicher Art behalten wir uns vor.